



Conduits métalliques





Conduits métalliques
destinés à la réfrigération/
au chauffage sans courants d'air





COLORIS

Les panneaux composant les conduits d'air métalliques sont disponibles en



Autres couleurs possibles sur demande



DIMENSIONS

Les conduits d'air présentent
une longueur standard de 3000 mm pour une section de:

- 735 mm de largeur x 735 mm de hauteur
- 735 mm de largeur x 435 mm de hauteur
- 1335 mm de largeur x 735 mm de hauteur
- 1335 mm de largeur x 735 mm de hauteur



Autres dimensions possibles sur demande

LES AVANTAGES EN BREF

Ils conviennent pour tous les types d'entreprises

Tous les atouts que présentent les conduits d'air DIMKISOL sont faciles à résumer en un seul concept: "économies sur les coûts". Ce critère majeur saura sans aucun doute vous convaincre. Sans oublier bien entendu d'évoquer leur facilité d'entretien et toutes les possibilités qu'ils offrent.

Montage et flexibilité

Le système est conçu de telle manière que le montage est extrêmement simple, ce qui évite de devoir faire appel à des techniciens spécialisés. Même en cas d'adaptation du local, les panneaux peuvent être déplacés aisément en fonction des besoins de ventilation, de réfrigération ou de chauffage. Lorsque vous n'avez plus besoin de ces fonctions dans une partie de l'espace équipé, il est possible d'insérer des panneaux pleins pour couper le flux. Et si vous souhaitez intégrer un éclairage, il vous suffit d'utiliser des panneaux avec découpe de réservation.

Entretien et nettoyage

Avant tout, il faut savoir que les panneaux utilisés sont moins sujets à l'entretien que d'autres matériaux. Ils peuvent être extraits sans difficulté des conduits d'air pour y être remontés tout aussi facilement. Le nettoyage s'effectue très simplement avec un chiffon humide, ce qui facilite l'entretien (préventif) et évite de devoir faire appel à une société de nettoyage.

DIMKISOL ... LE BON CHOIX!

En deux mots, voici pourquoi

Les conduits d'air DIMKISOL assurent une atmosphère ambiante idéale, dépourvue de courants d'air et de condensation. Leur montage est aisé et les zones sont faciles à transformer. L'intégration de l'éclairage ne pose aucun problème et ils offrent même des possibilités d'améliorer l'acoustique. Le contrôle préventif et le nettoyage peuvent être assurés sans difficulté par l'équipe interne. De plus, les conduits se caractérisent par une très longue durée de vie. Bref, les conduits d'air DIMKISOL sont la solution la moins chère à court comme à long terme.

LES CONDUITS D'AIR DIMKISOL

Un système judicieusement conçu, qui peut être mis en œuvre partout et permet d'économiser sur les coûts !

Les conduits d'air métalliques **DIMKISOL** résultent de l'assemblage ingénieux de l'un de nos produits phares, les panneaux Polyval, qui prouvent depuis près de 50 ans leur efficacité dans les secteurs d'activité et les industries les plus divers.

Ces panneaux métalliques présentent des caractéristiques de ventilation (voire des propriétés acoustiques) qui permettent de chauffer ou de refroidir les espaces sans y créer de courants d'air. La mise en œuvre de ces panneaux sous forme de système de cloisons et de plafonds offre depuis plusieurs décennies la solution idéale que recherchent de nombreuses entreprises.

Un meilleur climat intérieur

Ces propriétés uniques caractérisent par essence nos conduits d'air métalliques. Ils peuvent être utilisés pour leur fonction réfrigérante ou chauffante, mais aussi pour la ventilation. Ces conduits offrent même d'autres avantages : ils peuvent être dotés de nattes incorporées pour une meilleure acoustique, ou ils peuvent même être utilisés pour l'installation de dispositifs d'éclairage encastrés. Les différents types de panneaux disponibles offrent une multitude de possibilités !

Prenez donc le temps de parcourir ce dépliant. Nous y détaillons tous les avantages de ce produit. Et si vous avez besoin d'autres informations pour vous laisser convaincre, n'hésitez pas à consulter notre site web: www.dimkisol.be




Nos longues années d'expérience et d'expertise professionnelle constituent notre meilleur atout. Nous sommes aussi une entreprise qui travaille sur la base d'accords clairs et sans ambiguïté. Chez nous, le terme "service" a encore tout son sens.



N'hésitez pas à nous contacter sans engagement pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous **+32 (0)13 55 36 97** ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse info@dimkisol.be

Élément Polyval avec sa perforation unique



Élément Polyval en version fermée



Élément polyval avec ouverture pour des lumières



Élément polyval en version inox





WWW.DIMKISOL.BE
Industrieweg 1413 - 3540 Herk-de-Stat

+32 (0)13 55 36 97
info@dimkisol.be